


Montážní návod převravní kolečka pro celosvařené fotbalové branky obj. č.: 11041

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu zařízení. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.

1. Obsah dodávky



Ks	Popis
2	kolečko, odolné proti propíchnutí, 260 x 85
2	hliníková kulatá trubka 30 mm, délka 34 mm
2	hliníková kulatá trubka 20 mm, délka 76 mm
2	šroub s šestihrannou hlavou DIN 931, M12 x 180
2	matice DIN 986 M12
6	podložka DIN 125 Ø13 mm

2. Obecně

Tato převravní kolečka nabízíme pouze jako doplňkové příslušenství pro fotbalové branky, které již byly připraveny pro montáž ve výrobním závodě.

3. Montáž koleček na branku

- a) Prosím zkontrolujte kompletnost výše uvedeného obsahu dřívě, než začnete s montáží.

Následující kroky proveďte na obou stranách branky!

- b) Nasadte nejdříve šroub s šestihrannou hlavou DIN 931, M12 x 180 mm z vnitřní strany branky otvorem v dolní části síťového oblouku:



- c) Nyní prostrčte šroub až na doraz a nasadte na čep šroubu následující komponenty v uvedeném pořadí:

1. podložka DIN 125 Ø13 mm
2. hliníková kulatá trubka 30 mm, délka 34 mm
3. podložka DIN 125 Ø13 mm
4. hliníková kulatá trubka 20 mm, délka 76 mm



- d) Nasaďte nyní kolo na hliníkovou kulatou trubku o průměru 20 mm a délce 76 mm a poté další podložku DIN 125 Ø13 mm na šroub. Nyní našroubujte samosvornou kloboukovou matici DIN 986 M12 na šroub a dotáhněte ji.



4. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny



Pravidelně kontrolujte pevnost šroubových spojů. Kontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozené, a případně opotřebené díly vyměňte.

Upozornění: Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Likvidace: Na konci životnosti se tento výrobek a jeho příslušenství musí odborně zlikvidovat u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.